

UCHWAŁA NR V / 33 / 2015

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 4 LUTEGO 2015 ROKU

PRZEDS. GOSPOD. KOMUN. Spółka z o.o.
w Wolsztynie
Wpłynęło

06. 02. 2015

L. Cz.
Dział

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Adamczak
Jarosław Adamczak

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolsztyn obowiązujące w okresie od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r.

Spis treści

	strona
1. Informacje ogólne	3
2. Rodzaj prowadzonej działalności	3
3. Rodzaj i struktura taryfy, taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.	3
3.1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.	3
3.1.1. Grupy taryfowe.	3
3.1.2. Cena wody.	4
3.1.3. Opłata abonamentowa dla usług wodociągowych.	4
3.2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.	5
3.2.1 Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych.	5
3.2.2. Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.	6
3.2.3 Opłaty abonamentowe dla usług kanalizacyjnych.	7
3.2.4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie	7
3.2.4.1. Podstawa prawna:	8
3.2.4.2. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.	8
3.2.4.3. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.	9
3.2.4.4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.	10
4. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.	12
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.	12
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.	13
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.	13
6.2. Standardy jakościowe usług świadczonych dla odbiorców usług.	13

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej obowiązujące na terenie gminy Wolsztyn na okres 12 miesięcy od dnia 01-04-2015 r. do dnia 31-03-2016 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych (w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Wolsztyna IT – 7621 / 13 /02 z dnia 31.12.2002r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo prowadzi samodzielnie oczyszczalnie ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryfy, taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

3.1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa składa się z opłaty za 1 m³ dostarczonej wody i opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

3.1.1. Grupy taryfowe.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały 4 grupy taryfowe odbiorców usług.

Rozróżnienie grup taryfowych jest zrealizowane w oparciu o:

1. cenę wody,
2. rodzaj abonamentu.

3.1.2. Cena wody.

Cena za wodę jest zależna od celu zużycia wody. Dla celów przemysłowych utworzono jedną grupę taryfową. Dla celów spożycia i socjalno bytowych utworzono inną grupę taryfową i ma ona zastosowanie do wszystkich grup taryfowych odbiorców, zarówno tych, którzy w swych domach mają zamontowane wodomierze oraz osób rozliczanych przez Spółkę, a zamieszkujących w lokalach w budynkach wielolokalowych. Na podstawie tych cen rozliczane będą również ilości wody pobranej z publicznych studni i hydrantów, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Cena w 1m³ wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Tabela nr 1

L.p.	Opis	Cena netto	Cena brutto * przy 8% Vat	Jednostka miary
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Cena za dostarczoną wodę dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno - bytowych	2,10	2,27	zł/m ³
2.	Cena za dostarczoną wodę dla celów przemysłowych	2,14	2,31	zł/m ³

* cena brutto zawiera podatek VAT.

3.1.3. Opłata abonamentowa dla usług wodociągowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzono opłatę abonamentową dla usług wodociągowych. Na opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem wodomierzy, rozliczeniem usług wodociągowych oraz utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych.

Opłata abonamentowa przypisana jest do odbiorcy usług wodociągowych.

Opłaty abonamentowe są zróżnicowane w zależności od sposobu rozliczania usług, inna jest opłata abonamentowa dla klientów rozliczanych w oparciu o wodomierze, inna dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych .

Opłata abonamentowa rozliczana jest tak jak okresy rozliczeniowe, które na terenie gminy Wolsztyn są jednomiesięczne.

Opłata abonamentowa będzie pobierana za każdy okres rozliczeniowy.

Opłaty abonamentowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie		Cena netto	Cena brutto * przy 8% Vat	Jedn. miary
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grupa 1	Odbiorcy usług wodociągowych nie będący jednocześnie odbiorcami usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego	2,72	2,94	Zł
2.	Grupa 2	Odbiorcy usług wodociągowych będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego	2,72	2,94	Zł
3.	Grupa 3	Odbiorcy usług wodociągowych będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym	2,41	2,60	Zł
4.	Grupa 4	Odbiorcy usług wodociągowych będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystających z wody na cele rolne	2,72	2,94	Zł

* Cena brutto zawiera podatek VAT.

3.2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Taryfa składa się z opłaty za 1 m³ odprowadzonych ścieków i opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

3.2.1 Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębniono 3 grupy taryfowe dla odbiorców usług kanalizacyjnych.

Rozróżnienie grup taryfowych zostało zrealizowane w oparciu o:

1. cel zużycia wody - wyodrębniono dwie grupy taryfowe,
2. rodzaj abonamentu - wyodrębniono trzy grupy taryfowe.

3.2.2. Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Cena za usługi odprowadzania ścieków

Tabela nr 3

L.p.	Opis	Cena netto	Cena brutto * przy 8% Vat	Jedn. miary
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Cena za odbiór 1m ³ ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno – bytowych	5,58	6,03	zł/m ³
2.	Cena za odbiór 1m ³ ścieków dla zakładów produkcyjnych	5,80	6,26	zł/m ³

* cena brutto zawiera podatek VAT.

Ścieki komunalne odprowadzane do urządzeń kanalizacji sanitarnej mogą być mieszaniną ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych.

Ścieki bytowe są to ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych i instytucji powstające w wyniku egzystencji mieszkańców. Ścieki bytowe charakteryzuje dominująca zawartość zanieczyszczeń organicznych oznaczanych jako ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) o stężeniu do 1000 mg/l oraz biogennych (związki azotowe, fosforowe), które w procesie biologicznego oczyszczania ścieków metodą „osadu czynnego” ulegają biodegradacji.

Ścieki przemysłowe są to ścieki niebędące ściekami bytowymi powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, różnych branż.

Charakterystyczne dla tej grupy ścieków są organiczne i chemiczne zanieczyszczenia różnego pochodzenia, wyrażone wskaźnikiem ChZT o stężeniu od 1000 mg/l, przy zawartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń na różnym poziomie wartości, w zależności od charakteru prowadzonej przez odbiorcę usług działalności gospodarczej.

Główne zanieczyszczenia w ściekach tej grupy to:

- zanieczyszczenia o charakterze kwasowym i zasadowym (określone wskaźnikiem pH),
- zanieczyszczenia chemiczne i organiczne różnego pochodzenia wyrażone wskaźnikiem ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu),
- detergenty (wg chemicznej nazwy - substancje powierzchniowoczynne anionowe i niejonowe),
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym (grupa substancji organicznych i nieorganicznych),
- węglowodory ropopochodne,
- metale ciężkie,
- zawiesina.

Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w ściekach tej grupy odbiorców usług kanalizacyjnych określone zostały w Tabeli nr 5.

3.2.3 Opłaty abonamentowe dla usług kanalizacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzono opłatę abonamentową dla usług kanalizacyjnych. Na opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem wodomierzy, w tym wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą i/lub urządzeń pomiarowych, rozliczeniem usług kanalizacyjnych oraz utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Opłata abonamentowa przypisana jest do odbiorcy usług kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe są zróżnicowane w zależności od sposobu rozliczania usług, inna jest cena dla klientów rozliczanych w oparciu o wodomierze i/lub urządzenia pomiarowe, inna dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych .

Opłata abonamentowa rozliczana jest tak jak okresy rozliczeniowe, które na terenie gminy Wolsztyn są jednomiesięczne.

Opłata abonamentowa będzie pobierana za każdy okres rozliczeniowy.

Opłaty abonamentowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie		Cena netto	Cena brutto * przy 8% Vat	Jedn. miary
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grupa 1	Odbiorcy usług kanalizacyjnych nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego	2,72	2,94	Zł
2.	Grupa 2	Odbiorca usług kanalizacyjnych będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego	2,72	2,94	Zł
3.	Grupa 3	Odbiorca usług kanalizacyjnych będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	2,41	2,60	Zł

* cena brutto zawiera podatek VAT.

3.2.4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie

Stawki opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej odnoszą się do przekroczeń parametrów dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 5 dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

3.2.4.1. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r.).
4. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Wolsztyn (Załącznik do Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 stycznia 2003r.).

3.2.4.2. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium, pobranych w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. O wynikach kontroli PGK Sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
2. PGK Sp. z o.o. - prowadząc kontrole ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.
3. W celu wykonania kontroli PGK pobiera próbkę jednorazową (chwilową).
4. Pobór kontrolowanych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych,
5. Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w sposób opisany w punkcie 3.2.4.3.
6. Ilość ścieków z przekroczeniami będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i/lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia ustania przekroczenia oraz z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

7. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez PGK Sp. z o.o. stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub
- dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez Odbiorcę usług laboratorium, posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie pod warunkiem dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników PGK Sp. z o.o. w chwili pobrania w/w próbki ścieku.

8. W przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PGK Sp. z o.o, nie potwierdzi ustania przekroczeń, przedsiębiorstwo naliczać będzie opłatę od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.

3.2.4.3. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków.

Wysokość opłaty dodatkowej określona jest wzorem:

$$O_d = C_t * \frac{S_p - S_g}{S_g} \quad [\text{zł/m}^3]$$

S_g

Objaśnienia symboli:

O_d - jednostkowa wartość opłaty dodatkowej (w zł/m³)

C_t - wysokość aktualnej opłaty wynikającej z taryfy (zł/m³)

S_p - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m³)

S_g - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m³) zgodnie z tabelą dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Przy naliczaniu wysokości opłaty dodatkowej obowiązuje zasada:

- W razie jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń do ustalenia wysokości opłaty dodatkowej przyjmuje się wskaźnik którego wartość jest najwyższa.

Wartości faktur za usługi kanalizacyjne naliczane dla podmiotów wprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych **ścieki przemysłowe**, będą zawierać łączną wartość wynikającą z sumy iloczynu ilości odprowadzonych ścieków i ceny 1 m³ za odprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych oraz iloczynu ilości odprowadzonych ścieków (m³) i opłaty dodatkowej za przekroczenia ilości dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w tabeli nr 5.

Poza powyższym w fakturze uwzględnione zostaną również opłaty abonamentowe zgodnie z pkt. 3.2.3. taryf.

3.2.4.4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

Prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie działalność oczyszczania ścieków uwarunkowana jest technicznymi parametrami dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, przy jakich Gminna Oczyszczalnia Ścieków może stosować technologię oczyszczania przyjętą przez projektantów na etapie konstrukcji budowli oraz spełniać warunki jakościowe ścieku oczyszczonego odprowadzanego do wód, wyznaczone w wydanym pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w celu zachowania warunków technologicznych pracy Gminnej Oczyszczalni Ścieków, przyjętych przez projekt i zrealizowanych podczas budowy oczyszczalni oraz w celu zachowania warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, ustalonych w decyzjach wydanych przez organy nadrzędne, powinny spełniać odpowiednie wymogi pod względem ilości zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach.

Tabela nr 5 określa dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń jakie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie

Tabela nr 5

L.p.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartość
1.	Temperatura	°C	35
2.	Odczyn pH	jedn. pH	6,5 – 9,5
3.	Zawiesiny łatwo opadające	ml / l	10,0
4.	Zawiesiny ogólne		400
5.	ChZT		2350
6.	BZT ₅		850
7.	Azot ogólny		120
8.	Ogólny węgiel organiczny		275
9.	Suma substancji powierzchniowo czynnych (anionowe, niejonowe)		40,0
10.	Azot amonowy		200
11.	Azot azotynowy		10,0
12.	Fosfor ogólny	mg / l	8,0
13.	Żelazo ogólne	(g / m ³)	10,0
14.	Chlorki		1000
15.	Siarczany		500
16.	Siarczki		1,0
17.	Fenole lotne (indeks fenolowy)		15,0
18.	Węglowodory ropopochodne		15,0
19.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym		100
20.	Aluminium		5,0

L.p.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartość
21.	Antymon		0,5
22.	Arsen		0,5
23.	Bar		5,0
24.	Beryl		1,0
25.	Bor		10
26.	Cyna		2,0
27.	Cynk		5,0
28.	Chrom (VI)		0,2
29.	Chrom ogólny		1,0
30.	Kadm		0,2
31.	Kobalt		1,0
32.	Miedź		1,0
33.	Molibden		1,0
34.	Nikiel		1,0
35.	Ołów		1,0
36.	Rtęć		0,05
37.	Selen		1,0
38.	Srebro		0,5
39.	Tal		1,0
40.	Tytan		2,0
41.	Wanad		2,0
42.	Chlor wolny		1,0
43.	Chlor całkowity		4,0
44.	Cyjanki związane		5,0
45.	Cyjanki wolne		0,5
46.	Fluorki		20
47.	Rodanki		30
48.	Sześćchlorocykloheksan (HCH)		0,0
49.	Czterochlorek węgla (CCl ₄)		1,5
50.	Pentachlorofenol (PCP)		1,0
51.	Aldryny, dieldryny, endryny, izodryny		0,0
52.	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)		0,0
53.	Heksachlorobenzen (HCB)		1,0
54.	Heksachlorobutadien (HCBD)		1,0
55.	1,2 – dichloroetan (EDC)		0,1
56.	Chloroform (CHCl ₃)		1,0
57.	Trichloroetylen (TRI)		0,1
58.	Tetrachloroetylen (PER)		0,5
59.	Trichlorobenzen (TCB)		0,05
60.	Insektycydy fosforoorganiczne		0,1
61.	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)		1,5
62.	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX) (benzen, toluen, ksyleny)		1,0
63.	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)		0,2
64.	Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)		0,0
65.	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)		0,0
66.	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)		1,0
67.	Siarczyny		10,0

4. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Taryfy zawierają również opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie (własne, dzierżawione lub będące w użyczeniu). Opłata ta wynika z kosztów, jakie przedsiębiorstwo ponosi w trakcie prób technicznych przyłącza i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, dokonywanych przez przedsiębiorstwo na przyłączach i urządzeniach wybudowanych przez odbiorców.

Wartość opłaty za jedno przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. wynosi 100 zł (netto) + należny podatek VAT .

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzeń i Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn.

Wszystkie nieruchomości zlokalizowane na terenie działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie wyposażone są w wodomierze główne. Stąd też ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków wytworzonych w nieruchomości wyposażonej w urządzenie pomiarowe, ustala się w oparciu o jego wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług kanalizacyjnych w tym zakresie) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art.27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnych Sp. z o.o. w Wolsztynie na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - dla wszystkich taryfowych grup odbiorców - świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Wolsztyna IT-7621/13/02 z dnia 31.12.2002 r. w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn.

W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się:

- ujmowanie i dostawa wody – o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego przeznaczonym na przyłączach wodociągowych wybudowanych przez odbiorców usług,
- okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami,
- utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających wodę do instalacji należących do odbiorców usług,
- odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych,
- utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki z nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych.

6.2. Standardy jakościowe usług świadczonych dla odbiorców usług.

W celu utrzymania odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców usług w ramach działalności przedsiębiorstwa prowadzone jest pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, którego zadaniem jest usuwanie zgłoszonych przez odbiorców usług usterek i niesprawności.

Odbiorcy usług mogą zgłaszać usterek pod numerem telefonu 68 3842525. Zgłoszenia na w/w numer telefonu są nagrywane, co umożliwia w każdej chwili (w okresie co najmniej 1 miesiąca) sprawdzenie zgłoszonych usterek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarostaw Adamczak
Jarostaw Adamczak